

CATÁLOGO





En XPro Tools desarrollamos y fabricamos herramientas y soluciones profesionales para la instalación de baldosa cerámica y porcelánico. Nuestra marca nace de la experiencia del sector y del compromiso de ofrecer productos que combinan durabilidad, ergonomía y facilidad de uso.

La innovación continua es uno de nuestros pilares. Diseñamos soluciones que responden a las necesidades reales de los profesionales, adaptándose tanto a proyectos residenciales como a obras comerciales de gran envergadura.

Con presencia en mercados altamente exigentes como Europa y Estados Unidos, conocemos los desafíos diarios de la instalación profesional. Por ello, desarrollamos herramientas fiables y precisas que contribuyen a optimizar los tiempos de trabajo, mejorar la calidad de ejecución y garantizar resultados consistentes en cualquier tipo de proyecto.

En XPro Tools trabajamos para convertir la experiencia del instalador en productos que aporten eficiencia, precisión y confianza en cada obra.

**Nuestra misión es ayudarte a instalar como un X-PRO**

Para más información:



[ayuda@xpro-tools.com](mailto:ayuda@xpro-tools.com)



(+34) 96 291 45 11



(+34) 661 60 15 96

[www.xpro-tools.com](http://www.xpro-tools.com)

# Índice

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Calzos niveladores        | 4  |
| Cuñas nivelación          | 5  |
| Tenazas nivelación        | 5  |
| Crucetas                  | 6  |
| Espaciadores de herradura | 7  |
| Cuñas separadoras         | 8  |
| Llanas dentadas           | 9  |
| Expositores               | 10 |

# Calzos niveladores

El sistema de nivelación de calzos niveladores XPro está diseñado para lograr una instalación rápida, precisa y profesional de baldosas cerámicas, especialmente en formatos grandes, a la vez que ofrece una solución única para ayudar a proteger los bordes de las baldosas durante todo el proceso de colocación. Su combinación de calzos de alta resistencia y cuñas reutilizables ayuda a eliminar cejas entre piezas, mejorar la planeidad y obtener un acabado uniforme tanto en suelos como en paredes. Además, su uso sencillo optimiza el tiempo de instalación y reduce errores durante el fraguado del adhesivo. Calzos disponibles en distintas medidas: 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm y 5mm.



PLÁSTICO DE ALTO RENDIMIENTO



BASE DELGADA



APTO PARA PAREDES



APTO PARA SUELOS



FÁCIL DE COLOCAR Y QUITAR




PARA BALDOSAS DE 3 A 12MM



ROTURA LIMPIA Y PRECISA



|                                                                                     | DESCRIPCIÓN               | REF.     | UDS / BOLSA | BOLSA / CAJA | UPC          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|
|  | Calzos niveladores 0,5 mm | 101052   | 250         | 12           | 791126050849 |
|                                                                                     |                           | 164500-1 | 500         | 6            | 643459810846 |
|  | Calzos niveladores 1 mm   | 101125   | 250         | 12           | 791126050856 |
|                                                                                     |                           | 132500   | 500         | 6            | 643459810822 |
|  | Calzos niveladores 1,5 mm | 101152   | 250         | 12           | 791126050863 |
|                                                                                     |                           | 401650   | 500         | 6            | 630808760679 |
|  | Calzos niveladores 2 mm   | 101225   | 250         | 12           | 791126050924 |
|                                                                                     |                           | 101250   | 500         | 6            | 791126050931 |
|  | Calzos niveladores 3 mm   | 101325   | 250         | 12           | 791126050948 |
|                                                                                     |                           | 400850   | 500         | 6            | 630808760693 |
|  | Calzos niveladores 5 mm   | 101525   | 250         | 10           | 791126050993 |
|                                                                                     |                           | 531650-1 | 500         | 5            | 630808760723 |



## INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidad de venta: 1 bolsa

Medidas bolsa de 250 uds.: 25 x 36 cm

Medidas bolsa de 500 uds.: 38 x 54 cm

Medidas caja maestra: 55 x 38 x 30 cm

54 cm



38 cm

# Cuñas nivelación

Las **cuñas XPro**, reutilizables y fabricadas para soportar un uso intensivo, destacan por su excepcional durabilidad y resistencia al desgaste. Su diseño robusto garantiza un rendimiento constante instalación tras instalación, maximizando la eficiencia en obra.

Gracias a su exclusivo puente integrado, XPro es el único sistema que protege eficazmente los cantos de la baldosa, reduciendo incidencias durante la colocación y asegurando resultados impecables. Disponibles en formatos de 100 y 250 unidades.



REUTILIZABLES

PROTEGE LOS  
CANTOS DE LA  
BALDOSA

ALTA RESISTENCIA

| DESCRIPCIÓN                                                                                           | REF.   | UDS / BOLSA | BOLSA / CAJA | UPC          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|
|  Cuñas de nivelación | 101100 | 100         | 15           | 791126051006 |
|                                                                                                       | 200250 | 250         | 6            | 630808760655 |



## INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidad de venta: 1 bolsa

Medidas bolsa de 100 uds.: 25 x 36 cm

Medidas bolsa de 250 uds.: 38 x 54 cm

Medidas caja maestra: 55 x 38 x 30 cm

# Tenazas nivelación

Las **tenazas de nivelación XPro** están diseñadas para facilitar la colocación de baldosas cerámicas, porcelánico y otros revestimientos, ayudando a aplicar la presión adecuada sobre los sistemas de nivelación de cuña y a conseguir una instalación más rápida, precisa y uniforme. Su diseño ergonómico permite un trabajo cómodo durante jornadas prolongadas, reduciendo el esfuerzo del instalador y mejorando el acabado final.

DISEÑO  
ERGONÓMICOPRESIÓN UNIFORME Y  
AJUSTABLE

RESISTENTES

| DESCRIPCIÓN                                                                                              | REF.   | UDS | UDS / CAJA | UPC          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|--------------|
|  Tenaza de nivelación | 101020 | 1   | 30         | 630808760730 |

# Crucetas

Las crucetas XPro "leave-in" para baldosa cerámica están diseñadas para garantizar un ancho de junta uniforme y un acabado limpio y profesional. Están disponibles en medidas de 1, 1,5, 2, 3 y 5 mm, por lo que son adecuadas tanto para juntas mínimas como para separaciones más amplias. Pueden dejarse en la instalación durante el proceso de colocación, lo que ayuda a agilizar el trabajo. Las crucetas de 1, 1,5, 2 y 3 mm son blancas y tienen un diseño macizo que ofrece una alta resistencia a la flexión y al aplastamiento, ideal para la instalación de baldosa cerámica en paredes, suelos y grandes formatos. Las crucetas de 5 mm (grises) cuentan con un diseño hueco reforzado que también permite soportar grandes tensiones/cargas y que la lechada penetre fácilmente sin comprometer las juntas en el futuro. Presentados en un práctico bote.



DEJAR Y APLICAR  
LECHADA



NO SE COMPRIMEN



APTO PARA PAREDES



APTO PARA SUELOS



FÁCIL DE COLOCAR  
Y QUITAR



DISEÑO SÓLIDO  
DE 1-3 MM



DISEÑO HUECO  
PARA 5MM



|   | REF.   | DESCRIPCIÓN    | UPC          | UDS / BOTE | BOTE / CAJA | BOTE / PALET |
|---|--------|----------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| + | 641001 | Cruceta 1 mm   | 741365310723 | 1400       | 21          | 756          |
| + | 641015 | Cruceta 1,5 mm | 741365310730 | 1300       | 21          | 756          |
| + | 641002 | Cruceta 2 mm   | 741365310747 | 1200       | 21          | 756          |
| + | 641003 | Cruceta 3 mm   | 741365310754 | 1000       | 21          | 756          |
| + | 641005 | Cruceta 5 mm   | 741365310761 | 300        | 21          | 756          |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Medidas del bote



Unidad de venta: 1 bote

Peso: 250-500 g.

Medidas caja maestra: 50 x 38 x 28 cm



# Espaciadores de herradura

Los espaciadores de herradura XPro son separadores reutilizables en forma de U codificados por colores, diseñados para ayudar a alinear y espaciar con precisión baldosas cerámicas, mármol, granito y otras piedras naturales. Su fabricación en plástico no compresible mantiene una separación uniforme y evita movimientos bajo cargas pesadas. Son fáciles de colocar, retirar, limpiar y reutilizar, por lo que resultan ideales tanto para instalaciones en pared como en suelo. Su forma también ayuda a elevar y sostener las piezas para conseguir una junta limpia y uniforme. Presentados en un práctico bote.



REUTILIZABLE



NO SE COMPRIMEN



APTO PARA PAREDES



APTO PARA SUELOS



FÁCIL DE COLOCAR Y QUITAR



|                                                                                     | REF.   | DESCRIPCIÓN                 | UPC          | UDS / BOTE | BOTE / CAJA | BOTE / PALET |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|  | 661015 | Espaciador Herradura 1,5 mm | 741365310778 | 200        | 21          | 756          |
|  | 661003 | Espaciador Herradura 3 mm   | 741365310785 | 150        | 21          | 756          |
|  | 661005 | Espaciador Herradura 5 mm   | 791126050825 | 120        | 21          | 756          |
|  | 661065 | Espaciador Herradura 6,5 mm | 791126050832 | 90         | 21          | 756          |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Medidas del bote



12 cm


Ø 15 cm

11,6 cm

Unidad de venta: 1 bote

Peso: 250-500 g.

Medidas caja maestra: 50 x 38 x 28 cm





# Cuñas separadoras

Las cuñas separadoras XPro para baldosas son accesorios profesionales diseñados para un espaciado y alineación precisos en instalaciones de azulejos en paredes. Fabricadas en plástico de calidad superior, las cuñas de 5mm ofrecen una alta resistencia a la compresión, flexión y desgaste durante trabajos exigentes de alicatado. Su forma cónica ergonómica permite ajustes rápidos y sin herramientas en la primera fila de baldosas hasta 5mm. Es un producto de confianza para instaladores que buscan agilizar el trabajo de alicatado con acabados impecables y profesionales en cada ocasión.



REUTILIZABLE



NO SE COMPRIMEN



APTO PARA PAREDES



FÁCIL DE COLOCAR  
Y QUITAR



| REF.   | DESCRIPCIÓN            | UPC          | UDS / BOTE | BOTE / CAJA | BOTE / PALET |
|--------|------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 651500 | Cuñas separadoras 5 mm | 741365310792 | 500        | 63          | 2.268        |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Medidas del bote



Unidad de venta: 1 bote

Peso: 250 g.

Medidas caja maestra: 50 x 38 x 28 cm





# Llanas dentadas

Las llanas dentadas XPro combinan precisión, comodidad y durabilidad en una herramienta diseñada para profesionales exigentes. Su mango ergonómico proporciona una experiencia de uso más cómoda y controlada, mientras que la hoja dentada de alta resistencia al desgaste garantiza una distribución uniforme del adhesivo en cada aplicación. Una opción premium para quienes buscan resultados superiores en cada trabajo.



HOJA DE ACERO  
INOXIDABLE




HOJA DE 0,7 MM  
DE GROSOR



MANGO BIMATERIAL  
ERGONÓMICO



LIGERA Y DURADERA




Llana Europea/tiger



|  | REF.   | DESCRIPCIÓN         | UPC          | UDS / CAJA<br>EXPOSITORA | UDS / CAJA<br>MAESTRA | UDS / PALET |
|--|--------|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|  | 600003 | Llana 3 x 3 mm      | 643459810877 | 6                        | 36                    | 900         |
|  | 600045 | Llana 4,5 x 4,5 mm  | 643459810853 | 6                        | 36                    | 900         |
|  | 600006 | Llana 6 x 6 mm      | 643459810860 | 6                        | 36                    | 900         |
|  | 601088 | Llana 8 x 8 mm      | 791126051075 | 6                        | 36                    | 900         |
|  | 601210 | Llana 10 x 10 mm    | 791126051082 | 6                        | 36                    | 900         |
|  | 601212 | Llana 12 x 12 mm    | 791126051099 | 6                        | 36                    | 900         |
|  | 601610 | Llana 6 x 10 mm     | 741365310709 | 6                        | 36                    | 900         |
|  | 601001 | Llana Europea/tiger | 741365310716 | 6                        | 36                    | 900         |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Medidas generales



Unidad de venta: 1 llana

Peso: 300 g.

Medidas caja expositora: 29 x 19 x 20 cm

Medidas caja maestra: 60 x 40 x 22 cm



# Expositores

Los expositores XPro Tools están diseñados para captar la atención del cliente y presentar toda la gama de productos de forma clara y organizada. Su diseño moderno y profesional convierte cualquier espacio comercial en un punto de venta más atractivo y eficiente.

El expositor metálico es la solución perfecta para quienes quieren apostar por toda la gama XPro Tools. Su gran capacidad permite mostrar múltiples referencias de forma ordenada y profesional, creando un punto de venta atractivo y de alto impacto.

El expositor de cartón es ideal para pequeños espacios o como expositor complementario. Incluye capacidad para 11 bolsas de 500 uds. de calzos niveladores y permite introducir los productos más vendidos de forma práctica y rentable.



| REF.                                                                                | DESCRIPCIÓN                    | UPC          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|   | MK0005    Expositor metálico   | 741365310723 |
|  | IP01347    Expositor de cartón | 741365310761 |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Medidas expositor metálico



Medidas expositor cartón



# Condiciones de Venta

1. La aceptación de un pedido por parte del comprador implica la aceptación de las presentes condiciones generales de venta.
2. Los precios presentes en este catálogo o tarifa se entienden sin impuestos. Los impuestos en vigor se establecerán en cada factura.
3. Las pérdidas, retrasos o averías ocurridas en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía. Se aceptarán reclamaciones por falta de material o rotura siempre que esta se encuentre anotada en el albarán de transporte y se acompañe en la reclamación.
4. El incumplimiento en la fecha de pago por parte del cliente facultará a la empresa PTH Industries Europe SL (XPro) al cobro de los intereses deudores por el tiempo transcurrido desde la devolución y hasta su total regularización equivalente a un 15% de interés anual sobre el importe pendiente, sin que sea necesario requerimiento alguno al respecto. El incumplimiento en el pago de una factura llevará consigo el vencimiento automático de todas las deudas pendientes con el deudor.
5. PTH Industries Europe SL (XPro) no aceptará anulaciones, devoluciones o modificaciones de pedidos especiales una vez hayan sido confirmados.
6. PTH Industries Europe SL (XPro) no admitirá devoluciones si no han sido notificadas a la empresa previamente. Para efectuar dicha devolución el material deberá ser entregado en nuestra sede de Ontinyent sin desperfectos y en su embalaje original. Recibida la devolución y comprobada la mercancía, verificando que está toda correcta, procederemos a realizar la rectificativa con un demérito del 15%. En caso de no haber cargado portes en el envío inicial, se efectuará un cargo de 12 € de portes, siempre que dicha factura sea inferior a 200 € restando la rectificativa.
7. En caso de litigio, ambas partes se someten expresamente a los juzgados y Tribunales del Fuero de Valencia.
8. PTH Industries Europe SL (XPro) garantiza sus productos según lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE y RD Legislativo 1/2007 del 16 de Nov sobre garantías en la venta de bienes de consumo. Esta garantía no comprende los daños que se deriven del transporte, de una incorrecta instalación, de manipulaciones o reparaciones, así como los daños que se deban a malos tratos, uso y mantenimiento incorrecto, impropio, anormal o diferente al usual y/o publicitado, golpes, caídas, siniestros o defectos no imputables a la fabricación del producto.
9. Servicio contra stock sujeto a disponibilidad.
10. PTH Industries Europe SL (XPro) se reserva el derecho a modificar, anular o introducir cualquier artículo en su catálogo general sin necesidad de comunicarlo expresamente ni de reponer por ello ningún material.
11. El comprador debe realizar las pruebas que estime oportunas con el fin de constatar la adecuación de los materiales al uso al que pretende destinarlos, declinando al vendedor toda responsabilidad por este motivo.

# Condiciones de envío

## PENÍNSULA

Pedidos inferiores a 200 €  
Pedidos superiores a 200 €

**Porte de 12 €**  
**Porte gratuito**

## BALEARES

Pedidos inferiores a 400 €  
Pedidos superiores a 400 €

**Porte de 35 €**  
**Porte gratuito**

## NOS ENCONTRARÁS EN

Pol. Ind. el Pla  
C/ dels telers, 22  
Ontinyent (Valencia)  
46870 España

## PARA REALIZAR TU PEDIDO

 [pedidos@xpro-tools.com](mailto:pedidos@xpro-tools.com)

 (+34) 96 291 45 11

 (+34) 96 236 90 10

## SÍGUENOS EN REDES





Alicata como un XPro